



O ÚROVEŇ VÝŠ.

Naše dosud nejlepší svářečská kukla řady Sentinel vám umožní přejít na vyšší úroveň.

SENTINEL™ A60



**NOVÁ KUKLA SENTINEL A60
OPĚT PŘEDBÍHÁ SVOJI
DOBU – A VY SE DÍKY NÍ PŘI
SVAŘOVÁNÍ DOSTÁVÁTE NA
VYŠŠÍ ÚROVEŇ.** DÍKY ŠIRŠÍMU
A OSTŘEJŠÍMU VÝHLEDU NA
PRACOVNÍ OBLAST ZVÝŠÍTE
KVALITU SVÝCH SVARŮ
I RYCHLOST A EFEKTIVITU
SOUVISEJÍCÍCH POSTUPŮ.
A TO VŠE ZVLÁDNETE
V NAPROSTÉM POHODLÍ
A STYLOVÝM ZPŮSOBEM,
JAKÝ DOKÁŽOU POSKYTNOUT
POUZE SVÁŘEČSKÉ
KUKLY SENTINEL.



MODERNIZOVANÁ OPTIKA.

Jelikož byla kukla Sentinel A60 vyvinuta s cílem dosáhnout lepší viditelnosti, zcela jistě si ji ihned oblíbíte.

- **O 40 % větší plocha zorného pole** (118 mm x 71 mm) poskytuje rozsáhlý výhled na pracovní oblast.
- **Filtr ADF v přepracovaném konstrukčním provedení poskytuje dokonalou optickou čistotu odpovídající třídě 1/1/1/1 EN při každém pozorovacím úhlu.**
- **Průzor, který poskytuje mimořádně čistý výhled bez zkreslení barev,** současně snižuje únavu očí a usnadňuje rozpoznávání změn a nečistot v oblouku.
- **Rozsah zastínění 3/5–13** je digitálně nastavitelný v přírůstcích odpovídajících polovině stupně, čímž umožňuje jemné doladování výhledu.
- **Čtyři vysoce aktivní snímače pro detekci oblouku** umožňují automatické rozpoznávání úrovně světla v jakémkoli pracovním prostředí.




O 40 % VĚTŠÍ PLOCHA ZORNÉHO POLE

NOVÉ ROZHRANÍ S ROZŠÍŘENÝMI FUNKCEMI.

Ovládání, které potřebujete, abyste svařování dovedli k dokonalosti, máte nyní doslova na dosah ruky.

- **Dvoubarevný LED displej s vysokou úrovní jasů** umožňuje snadné sledování pracovní oblasti i za nepříznivých světelných podmínek.
- **Nový grafický ukazatel** pro nastavování citlivosti a zpoždění.
- **Pečlivě rozmístěná tlačítka**, která lze snadno ovládat i při práci v rukavicích.
- **Až devět programovatelných nastavení filtru ADF**, která lze rychle ukládat do paměti, jejímž prostřednictvím jsou přístupné jednotlivé profily svařování.



ZVÝŠENÁ ERGONOMIE.

Díky pokročilým funkcím navrženým s ohledem na vaše potřeby lze snáze zvládnout jakoukoli práci.

- **Vnější tlačítko režimu broušení** umožňuje snadnou aktivaci tohoto režimu.
- **Nová funkce pojistky nastaveného stupně zastínění** ruší filtr ADF a udržuje kuklu v nejtmašším stavu.
- **Vyměnitelná baterie filtru ADF** se solárním zálohováním.
- **Vnitřní výstražné světelné indikátory** pro režim broušení, stav s vybitou baterií a aktivovanou pojistku nastavení filtru ADF.

NAPROSTÉ POHODLÍ DOSAŽITELNÉ V JAKÝCHKOLI PODMÍNKÁCH.

Při práci se svářečskou kuklou Sentinel A60 ani nebudete vědět, že ji máte nasazenou.

- **Plynule nastavitelný hlavový kříž HALO™ zajišťuje** rovnoměrné zatížení vaší hlavy hmotností kukly.
- **Zaoblená skořepina s nízkým profilem** poskytuje více volného prostoru při práci ve stísněných oblastech.
- **Rozměrný vnější ochranný průzor** je nabízen ve vysoce kontrastním čírem provedení i ve žlutém odstínu.



POHLED POD KUKLU.

SPECIFIKACE

Průzor	118 x 71 mm
Stupeň zastínění nastavitelný pomocí filtru ADF	Neaktivní: 3 Aktivní: 5–13, nastavitelný v krocích po 0,5
Optická třída EN	1/1/1/1
Snímače oblouku	4
Vnější spínač režimu broušení	Ano, stupeň zastínění 3
Optická technologie True Color	Ano
Ukládání nastavení ADF do paměti	9, uživatelsky programovatelné
Hlavový kříž	Komfortní hlavový kříž HALO™, plynule nastavitelný
Ovládání pojistky nastaveného stupně zastínění	Ano, umožňuje uživateli vyřazovat z činnosti filtr ADF, aby byl trvale udržován nejvyšší stupeň ztmavení kukly
Napájení	Solární články + 2 vyměnitelné lithiové baterie CR2450. Alarm upozorňující na vybitou baterii.
Rychlost ztmavení, od světlého k tmavému	0,04 ms
Rychlost ztmavení, od tmavého k světlému	0,1–0,9 s, nastavitelná
Citlivost	Nízká–vysoká, nastavitelná
Ochrana očí proti ultrafialovému/ infračervenému světlu	Maximální účinnost v celém rozsahu nastavení zastínění
Schválení	CE: EN175, EN379, EN166; ANSI Z87.1; CSA Z94.3; AS/NZS 1337.1, 1338.1; TP TC 019/2011; ISO 16321-1/2
Záruka	3 roky (bez baterie)



POHLED POD KUKLU.

INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Svářečská kukla Sentinel A60 0700600860

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sentinel A60, přední průzor,
čirý, standardní 0700600880

Sentinel A60, přední průzor,
čirý, HD 0700600882

Sentinel A60, přední průzor,
žlutý, standardní 0700600881

Sentinel A60, přední průzor,
žlutý, HD 0700600883

Skořepina kukly Sentinel A60 0700600863

Samostmívací filtr (bez baterií) 0700600865

Baterie 2x CR2450 Reference

Vnitřní průzor 0700600866

Sentinel A60, zvětšovací sklo 0700600877

Sestava hlavového kříže HALO™
pro kuklu Sentinel A60
(včetně potítek) 0700600867

Čelové potítka 0700600869





JSTE PŘIPRAVENI
PŘEJÍT NA
VYŠŠÍ ÚROVEŇ?

SENTINEL™ A60

Navštivte stránky esab.com/sentinel